

Inhaltsverzeichnis

<i>Informationen</i>	Stichwortverzeichnis Materialbeschreibung Farbkarte	Seite 4–5 Seite 6 Seite 7
	AMS Grip	Seite 9–40
	AMS Brillant	Seite 41–86
<i>Barrierefreie Ausstattungen</i>	AMS Color	Seite 87–128
	AMS Grip Color	Seite 129–160
<i>Montageanweisungen</i>		Seite 161–170
<i>Planungshilfen</i>		Seite 171–182
<i>DIN 18024 und DIN 18025</i>		Seite 183–198

AMS Grip	AMS Brillant	AMS Color	AMS Grip Color		AMS Grip	AMS Brillant	AMS Color	AMS Grip Color	
24	56	102	144	Armpolster					
34	66	112	154		71	117			Einhängesitze
12	44	90	132	Boden-Wand-Stützgriff	40	82	124	160	Ersatzrollenhalter
						83	125		
12	44	90	132	Boden-Wand-Stützgriff 90° geneigt	10-	42-	88-	130-	Griffe
					34	66	112	154	
37	69	115	157	Boden-Decken-Kombination					
38	70	116	158		84	125			Haken
86				CNS - Spiegel	36	68	114	156	Handläufe
					37	69	115	157	
74	119			Deckenabhängungen					
75	120				86	127			Handbrauseaufsteckschieber
183-	183-	183-	183-	DIN 18024 u. 18025	10	42	88	130	Haltegriffe
198	198	198	198						
84	125			Doppelhaken	39	80	121	159	Handtuchhalter
						81	122		
36	68	114	156	Duschhandläufe					
37	69	115	157		85	126			Kippspiegel
73	118			Duschhocker	16-	48-	94-	136-	Klappgriffe
					34	66	112	154	
71	117			Duschsitze	71-	117			Klappsitze
72	118				73	118			
73									
24	56	102	144	Duschspritzschutz	84	125			Kleiderhaken
34	66	112	154						
74	119			Duschvorhangstangen	161-	161-	161-	161-	Montageanweisung
75	120				170	170	170	170	
					40	81	122		Papierrollenhalter
						82	123		
						83	124		
171-	171-	171-	171-	Planungshilfen	171-	171-	171-	171-	
182	182	182	182		182	182	182	182	

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

	AMS Grip	AMS Brillant	AMS Color	AMS Grip Color		AMS Grip	AMS Brillant	AMS Color	AMS Grip Color
Reservepapierhalter	40	83	124	160	Vorhangstange	74	119		
			125			75	120		
Rollenhalter		81	122		Wandhaken	84	125		
		82	123						
		83	124		Wandstützgriffe	13	45	91	133
Rückenlehne	35	67	113	155		14	46	92	134
						15	47	93	135
						25	57	103	145
Schwammkorb		86	127		Wandhandläufe	36	68	114	156
						37	69	115	157
Seifenablage		81	122		WC-Bürstengarnitur	82	123		
		86	127						
Seifenschale		81	122		WC-Rollenhalter	81	122		
						82	123		
Seitenwandgriffe	10	42	88	130		83	124		
		43	89	131	Winkelgriffe	11	43	89	131
Sicherheitsgriffe	10	42	88	130					
Sitze		71	117						
		72	118						
		73							
Spiegel		85	126						
		86							
Spiegelhalter		85	126						
Spritzschutz	24	56	102	144					
	34	66	112	154					
Strickleiter		79							
Sturzsicherung	35	67	113	155					
Stützklappgriffe	16-	46-	94-	136-					
	34	66	112	154					

Materialbeschreibung

Edelstahl

Werkstoff: AMS Grip, AMS Grip Color

Edelstahl 1.4301 DIN 17455,(DIN EN 1127 D2/T3) Profilrohr 5 WL

Kurzbeschreibung: X5 Cr Ni 1810

Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10 % Nickel

Oberfläche: fein poliert. Die Profiltiefe soll ein Minimum von 0,15 mm nicht unterschreiten und ein Maximum von 0,20 mm nicht überschreiten.

Eigenschaften:

Hohe Belastbarkeit

Formstabil

Hohe Abriebfestigkeit

Rostfrei (austenitisch)

Sehr Pflegeleicht

Desinfektionsmittelbeständig

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Witterungseinflüsse

Rutschsicher

Kunststoffrosetten, Kugelstopfen, Abdeckkappen

Werkstoff: PA6 Polyamid 6

Anwendung:

AMS setzt diese Rosetten bei allen Griffen, Sitzen und Zubehör ein, zur Abdeckung der Befestigungsflanschen damit keine Schrauben sichtbar sind.

Eigenschaften:

hohe mechanische Festigkeit

hohe Steifigkeit

hohe thermische Beständigkeit

gute Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen

günstiges Gleitverhalten

günstiges Brandverhalten

gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

gute Maßhaltigkeit

Vorhangringe

Werkstoff: POM

Eigenschaften:

Hohe Zähigkeit, Härte und Steifheit

Sehr gute Formbeständigkeit in der Wärme

Keine Spannungsrisbildung

Werkstoff: AMS Brillant, AMS Color

Edelstahl 1.4301 DIN 17455,(DIN EN 1127 D2/T3)

Kurzbeschreibung: X5 Cr Ni 1810

Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10 % Nickel

Oberfläche: glatt poliert

Eigenschaften:

Hohe Belastbarkeit

Formstabil

Hohe Abriebfestigkeit

Rostfrei (austenitisch)

Sehr Pflegeleicht

Desinfektionsmittelbeständig

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Witterungseinflüsse

Rutschsicher

Kunststoffmodule

Werkstoff: PP Polypropylen

Anwendung:

AMS setzt diese Module als Sitzfläche bei allen Duschsitzen ein.

Das Material ist robust, nicht so kalt und lässt sich leicht reinigen.

Eigenschaften:

Niedrige Dichte

Ausgewogene Steifheit/Zähigkeit-Relation

Ausgezeichnete akustische Dämpfung

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Keine Spannungsrisbildung

Gute Ver- und Bearbeitbarkeit

Aluminium

Werkstoff: AL CU NG PB nach DIN 2007 F 38

Anwendung:

AMS setzt den Werkstoff Aluminium bei den Handbrauseaufsteckschiebern ein, da sich das leichte Material einfach hoch und runter verstellen lässt.


Pulverbeschichtung

Eigenschaften:


Die Pulverlackierung ist ein umweltfreundliches Beschichtungssystem, da es frei von Schwermetallen und Lösungsmitteln ist.

Pulverlacke zeichnen sich durch eine unübertroffene Farbbeständigkeit und Glanzerhaltung, sowie eine hohe chemische Beständigkeit aus.


Durch die relativ hohen Schichtdicken wird eine sehr gute Festigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreicht.



weiß
RAL 9010




manhattan
sanitär




anthrazit
RAL 7016




pergamon
sanitär




bahamabeige
sanitär




rubinrot
RAL 3003




dunkelrot
RAL 3007




gelb
RAL 1004



blau
RAL 5002



schwarzgrün
RAL 6012




moosgrün
RAL 6005


Weiter RAL Farben auf Anfrage !!

Darstellung der Farben


Im Druck können diese leicht von den Produktfarben abweichen.
Dies ist produktionstechnisch bedingt.




AMS Grip



AMS Brilliant



AMS Color



AMS Grip Color